



200912341801

检测报告

(有组织废气)

No.2112025-02a

系统编号: SHHJ22004611

委托单位

上海亨远船舶设备有限公司

受测单位

上海亨远船舶设备有限公司

签发日期

2022 年 02 月 17 日

上海源好环境科技有限公司
YuanHao Environmental Technology

检验检测专用章

检测报告


No.2112025-02a

第 1 页, 共 2 页


采样日期	2021.12.09	检测日期	2021.12.09~2021.12.10				
委托单位	上海亨远船舶设备有限公司						
受测单位	上海亨远船舶设备有限公司						
受测地址	上海市青浦区白石公路 2118 号						
样品类别	有组织废气						
检测项目	见附表 1						
检测方法	见附表 1						
所用主要仪器	见附表 2						
样品承载方式	见附表 3						
备注	1、检测结果仅代表本次现场检测采样时生产工况下排放结果； 2、检测点位、检测时段、限值依据由委托方指定。 3、“*”检验检测项目未取得资质认定，为分包项目，分析由上海新金桥检测技术服务有限公司（证书编号：180912341587；报告编号：20211210YH-Q1）完成； 4、此报告替代编号 2112025-02(2021 年 01 月 17 日签发)检测报告，编号 2112025-02 检测报告作废，不具有任何法律效力，以此报告为准，2022 年 02 月 17 日。						
样品编号/采样位置	检测项目	排气筒高度(m)	标况风量(m³/h)	检测结果		DB31/933-2015 表 1	
				排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	最高允许排放浓度(mg/m³)	最高允许排放速率(kg/h)
YP2112025-Q001~Q008 油漆废气排气净化设备出口 (采样时间：10:00~11:00)	苯	15	1.27×10 ⁴	0.010	1.3×10 ⁻⁴	1	0.1
	甲苯			0.052	6.6×10 ⁻⁴	10	0.2
	二甲苯			<0.009	/	20	0.8
	*苯系物			12.2	0.15	40	1.6

注:“<”表示检测结果小于方法检出限;“/”表示检测项目结果小于方法检出限,无需计算排放速率。

编制人:



审核人:



批准人:



检验检测专用章

检测报告

No.2112025-02a

第 2 页, 共 2 页

附表 1: 检测项目方法一览表

检测项目	检测方法	预处理方法	采样方法
苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	/	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		
二甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		
苯系物	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/气相色谱-质谱法 DB31/933-2015 附录 E		

附表 2: 仪器设备信息一览表

仪器设备	仪器型号	仪器编号
手持综合气象仪	Kestrel 5500	XC-001-01
轻便三杯风向风速表	FYF-1	XC-003-01
空盒气压表	DYM3	XC-002-01
真空箱气袋采样器	ZR-3520	XC-008-02
一体式烟气流速湿度直读仪	ZR-3063	XC-011-03
气相色谱质谱联用仪	GC7890B-5977B	SY-001-05

附表 3: 样品承载方式一览表

检测项目	样品承载方式
苯, 甲苯, 二甲苯, 苯系物	气袋

附表 4: 烟气参数一览表

采样位置	检测项目	单位	结果
油漆废气排气净化设备出口	烟温	℃	14.4
	含湿量	%	0.88
	流速	m/s	2.4
	管道截面积	m ²	1.54

—————以下空白—————